





































KNAUFCEILING
Solutions

FICHE TECHNIQUE
HERADESIGN®
Creative Effect



HERADESIGN® Creative effect est un panneau acoustique pour plafond et mur composé d'une couche de laine de bois liée à la magnésie,

- Design de surface à motif à rainure fraisée
- Une solution de conception innovante et flexible proposant 18 motifs au choix
- Disponible avec les surfaces HERADESIGN® Superfine, Micro ou Plano
- Excellente performance d'absorption acoustique avec HERADESIGN® Superfine


		HERADESIGN® Superfine	HERADESIGN® Micro	HERADESIGN® Plano					
Surface									
Détails de bord									
Épaisseur		25 mm							
Dimensions		1200 x 600 mm							
Système		Fixation par vis sur lattis de bois - Système B2,1 Fixation par vis sur lattis de bois - Système B2,1							
Poids		12,6 - 15,0 kg/m ²							
Réaction au feu		Euroclass B-s1,d0 selon EN 13501-1							
Absorption acoustique		HERADESIGN® Superfine: α_w jusqu'à 1,00 / NRC jusqu'à 1,00 HERADESIGN® Micro: α_w jusqu'à 0,60 / NRC jusqu'à 0,60							
Conductivité thermique		HERADESIGN® Superfine: $\lambda = 0,09$ W/mK selon l'EN 12667 HERADESIGN® Micro, Plano: $\lambda = 0,10$ W/mK selon l'EN 12667							
Résistance à l'humidité		Adapté à une humidité relative de l'air inférieure à 90 %, Pour une application dans des pièces où l'humidité relative de l'air dépasse constamment les 80 %, il est recommandé de demander conseil sur la physique du bâtiment,							
Zones d'application		Un panneau de plafond suspendu et mural décoratif et efficace acoustiquement pour les espaces intérieurs,							
Installation		L'installation de panneaux acoustiques HERADESIGN® fait partie des travaux d'achèvement intérieur et doit impérativement prendre en compte les conditions d'humidité et de température, Tous les travaux de construction amenant de la poussière doivent être achevés avant la pose des panneaux, Les panneaux doivent être stockés à plat et protégés de l'humidité et des salissures, L'emballage ne protège pas les panneaux contre la pluie, Les produits HERADESIGN® doivent être installés dans le respect total des consignes de mise en œuvre et de stockage de Knauf Ceiling Solutions,							
Information complémentaire		<ul style="list-style-type: none"> • Tolérances de fabrication par rapport aux dimensions nominales : L4, W2, T2 : ± 1 mm, pour les longueurs > 1250 mm L4 : ± 2 mm • Altération maximale des dimensions en atmosphère normale, 23 °C / 50 % d'humidité relative : ± 1 ‰ 							
Facilité de nettoyage									
Couleurs		Couleurs standard	VD couleurs Vario Design						
		 Blanc Similaire à RAL 9010  Beige Ton naturel 13	 Granit  Acier  Vert Marbre  Cuivre  Chêne  Laiton  Grès  Béton						
Durabilité		     							

GAMME DE PRODUITS


Groove-H: HERADESIGN® Superfine, Micro, Plano




Groove-V: HERADESIGN® Superfine, Micro, Plano




Zig Zag: HERADESIGN® Micro, Plano




Mikado: HERADESIGN® Superfine, Micro, Plano




Wave-V: HERADESIGN® Micro, Plano




Wave-H: HERADESIGN® Micro, Plano



Bubbles: HERADESIGN® Micro, Plano



Turtle: HERADESIGN® Micro, Plano




APPLICATION DE PRODUIT


Groove-H



Groove-V




Zig Zag




Mikado




Wave-V




Wave-H



Bubbles



Turtle



Les produits peuvent varier suivant les pays. Veuillez contacter votre représentant commercial local.
Pour obtenir plus d'informations et connaître les mentions légales, veuillez consulter notre site Internet.